

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ВИА-СТРОЙ"

Стройка - Благоустройству дворовой территории многоквартирных жилых домов №5 по ул. Строительная в сл. Михайловка Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области

Объект -

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
10 ОКПО	
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	0144200002420000600
	дата
	29.05.2020г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
43	26.10.2020	01.10.2020	26.10.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2020 г.

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						7	В том числе			11	В том числе				
							8	9	10		12	13	14		
1	1	ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0,22187	6978,41	706,18	6211,23	765,56	1548	157	1378	170	87,29 19,37	56,89 12,62
2	2	ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	14,75	146,9				2167					

3	3	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,155309	39,1		39,1	7,15	6		6	1		0,66 0,1
4	4	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,16	1690				270					
5	5	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,22187	2984,49	368,45	2385,37	263,01	662	82	529	58	38,3 8,5	19,12 4,24
6	6	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПИ=4, МАТ=4 к расх., ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2	0,22187	15,88	3,48	12,4		4	1	3		0,36 0,08	
7	7	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0036	1690				6					
8	8	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	32,17	512,4				16484					
9	9	<b>ФССЦпг-03-21-01-030</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	32,17	19,29		19,29		621		621			

10	10	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,384	4412,47	643,64	78,78	9,64	1694	247	30	4	76,08 29,21	0,72 0,28
11	11	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0021</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	38,4	71,93				2762					
12	12	<b>ФЕРр68-37-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	шт	1	28,7	17,97	5,26	0,93	29	18	5	1	1,74 1,74	0,05 0,05
13	13	<b>ФССЦ-05.1.01.09-0015</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром: 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 - 0,27 м3	п.м	0,89	406,85				362					
14	14	<b>ФЕР07-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	100 м3	0,002199	15009,59	2946,97	12062,62	1653,61	33	6	27	4	328,54 0,72	126,07 0,28
Проезд															
15	15	<b>ФЕР01-01-013-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,039375	3623,82	89	3530,48	446,72	143	4	139	18	11,41 0,45	33,09 1,3
16	16	<b>ФССЦпг-03-21-01-001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	68,90625	2,91		2,91		201		201			

17	17	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,21	2281,99	126,07	2143,72	177,59	479	26	450	37	15,72 3,3	13,88 2,91
18	18	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ очень мелкий	м3	23,1	44,82				1035					
19	19	<b>ФЕР27-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,14	27012,91	304,66	5218,05	656,2	3782	43	731	92	37,29 5,22	49,92 6,99
20	20	<b>ФЕР27-04-005-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч., ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	1000 м2	-0,14	7681,05		1192,05	150,7	-1075		-167	-21		12,55 -1,76
21	21	<b>ФЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,037324	3551,63	195,7	3338,85	278,65	133	7	125	10	24,19 0,9	20,6 0,77
22	22	<b>ФССЦ-02.2.05.04-0092</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	3,7324	146,9				548					
23	23	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,098	39,1		39,1	7,15	4		4	1		0,66 0,06

24	24	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1009	1690				171						
25	25	<b>ФЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,14	2984,49	368,45	2385,37	263,01	418	52	334	37	38,3 5,36	19,12 2,68	
26	26	<b>ФЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (ТЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4, ТЗМ=4))	1000 м2	0,14	15,88	3,48	12,4		2		2		0,36 0,05		
27	27	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0023	1690				4						
28	28	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0036</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	20,296	512,4				10400						
29	29	<b>ФССЦпг-03-21-01-030</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	20,296	19,29		19,29		392		392				
<b>Раздел 2. Установка скамеек, урн</b>																
30	30	<b>ФЕР09-03-039-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж скамеек, урн (остается у заказчика) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	т	0,17186	710,91	509,32	201,59	2,35	122	88	34		56,15 9,65	0,19 0,03	

31	31	<b>ФЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,01134	2184	2184			25	25			280 3,18	
32	32	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки-фундаменты для скамеек и урн	100 м3	0,01134	3897,23	1404	1587,74	244,51	44	16	18	3	180 2,04	18,13 0,21
33	33	<b>ФССЦ-04.1.02.03-0057</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,157	584				676					
34	34	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,17378	958,14	445,69	440,24	54,14	167	77	77	9	46,33 8,05	4,38 0,76
35	35	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0020</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья на металлических ножках	шт	4	1426,22				5705					
36	36	<b>ФССЦ-15.2.03.06-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	2	524,2				1048					

**Раздел 3. Изготовление и установка ограждения газона**

37	37	<b>ФЕРр68-26-2</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заборов: штакетных	100 м2	0,192	435,95	435,95			84	84			53,36 10,25	
----	----	---	--	--------	-------	--------	--------	--	--	----	----	--	--	----------------	--

38	38	<b>ФЕР27-09-001-08</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,384	1338,22	406,09	76,88	13,57	514	156	30	5	48,46 18,61	1,17 0,45
39	39	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0007</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,3696	11500				4250					
40	40	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0074</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,567	560				878					
41	41	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1, МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	100 м2	0,125664	708,44	76,43	13,22	0,48	89	10	2		8,43 1,06	0,04 0,01

**Раздел 4. Детская игровая площадка**

42	42	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,225	2281,99	126,07	2143,72	177,59	513	28	482	40	15,72 3,54	13,88 3,12
43	43	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0012</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	24,75	44,82				1109					
44	44	<b>ФЕР01-02-</b>	Копание ям вручную без креплений для стоек	100 м3	0,01386	2184	2184			30	30			280	
45	45	<b>ФЕР06-01-001-13</b> Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,01386	10941,99	5103,16	1755,04	262,98	152	71	24	4	598,26 8,29	19,7 0,27

46	46	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0074</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,414	560				792						
47	47	<b>ФЕР06-01-015-06</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	1,33328	958,14	445,69	440,24	54,14	1277	594	587	72	46,33 61,77	4,38 5,84	
48	48	<b>ФССЦ-15.1.02.09-0003</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша)	шт	1	40364,49				40364						
49	49	<b>ФССЦ-15.1.02.08-0034</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Качели: двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской	шт	1	5239,18				5239						
50	50	<b>ФССЦ-15.1.02.21-0001</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песочница	шт	1	3118,56				3119						
51	51	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0020</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья на металлических ножках	шт	1	1426,22				1426						
52	52	<b>ФЕР27-09-001-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,58	1338,22	406,09	76,88	13,57	776	236	45	8	48,46 28,11	1,17 0,68	



53	53	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0074</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	2,366	560				1325							
54	54	<b>ФССЦ-07.2.07.04-0007</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,56811	11500				6533							
55	55	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 13.2 п.3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	100 м2	0,44544	708,44	76,43	13,22	0,48	316	34	6		8,43 3,76	0,04 0,02		
<b>Раздел 5. Почтовые ящики</b>																	
56	56	<b>ФЕР13-06-003-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками	м2	2,8	7,68	7,68			22	22					0,9 2,52	
57	57	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,028	644,04	69,48	12,02	0,44	18	2			7,66 0,21	0,04		
<b>Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды</b>																	
58	58	<b>ФССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,26398	42,98		42,98		11		11					
59	59	<b>ФССЦпг-03-02-01-010</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	0,26398	21,97		21,97		6		6					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										119916	2116	6132	553	240,27	41,94		
Накладные расходы										3186							

Сметная прибыль	2069				
Итого	125170			240,27	41,94
В текущий уровень цен	858688,14				
НДС 20%	171737,63				
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>1030425,77</b>			<b>240,27</b>	<b>41,94</b>

Сдал:

Ген.директор ООО "ВиА-СТРОЙ"



А.А.Кобзарев

Принял:

Глава Михайловского сельсовета Железногорского района Курской области



В.И.Крюков